

CAIETUL DE SARCINI
AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU
ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT, STROPIT, SPĂLAT STRADAL SI
INTRETINERE A CĂILOR PUBLICE

CAPITOLUL I.

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice de stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de maturare a strazilor, trotuarelor, aleilor și pietei, parcurilor, golirea cosurilor stradale, transportul gunoierului rezultat în urma acestor operații și transportul gunoierului depozitat în alte locuri decât cele special amenajate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității de măturat , spalare stropire și

intreținerea căilor publice și care sunt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice .

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minime

ART. 6

Operatorii serviciului de salubritate pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice , vor asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice în condițiile legii;
- e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice .
- f) prestarea activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeurile municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precollectare;
- g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract

l) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract

n) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini .

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 8

Operatorul economic are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în mod exclusiv în aria administrativ-teritorială Orasul Huedin.

A. Maturatul si spalatul cailor publice

Aceasta operatiune consta in maturarea manuala sau mecanizata a strazilor si trotuarelor , intretinerea , spalatul , stropitul ,razuirea rigolelor , golirea cosurilor pentru hartii , transportul gunoiului rezultat in urma acestor operatii si transportul gunoiului depozitat in alte locuri decat cele special amenajate.

a. maturatul manual al strazilor , trotuarelor , aleilor si pietelor

1. *maturatul manual al strazilor , trotuarelor , aleilor si pietelor* este activitatea de salubritate care consta in indepartarea,prin procedee manuale a depunerilor normale si accidentale a nisipului de pe intreaga latime a strazilor si de pe trotuare precum si adunarea diferitelor obiecte aruncate pe strada ,in vederea incarcarii acestor deseuri in mijloacele de transport.

Operatiunea se desfasoara pe intreaga perioada a anului, pe timpul noptii cand circulatia pietonala si rutiera este redusa (pana la ora 6.00 am)

2. *maturatul manual dupa periatul mecanic* este operatiunea care se aplica la marginea carosabilului, pe portiunile care, datorita caracteristicilor constructive ale utilajelor de maturat , nu pot executa operatiunea si se executa numai dupa maturatul mecanizat(periatul mecanic).

Aceasta operatiune se desfasoara ziua sau noaptea.Latimea medie pe care se aplica maturatul manual dupa maturatul mecanic este de 0.5 metri , masurata de la

bordura trotuarului spre partea carosabila. Activitatea se desfasoara in conditii de trafic redus si normal. Muncitorii vor fi dotati cu echipament de protectie si securitate a muncii. In executarea acestei operatiuni se vor lua masuri astfel incat gunoiul rezultat sa nu fie introdus in reseaua de canalizare.

3. *maturatul mecanizat al cailor publice* este operatiunea prin care se executa maturarea cu utilaje actionate mecanic si care actioneaza pe toata latimea strazilor si trotuarelor. Acest tip de activitate se aplica doar pe suprafete cu imbracaminte asfalica sau pavele cu rosturi bitumate. Operatiunea se desfasoara in toata perioada de dupa topirea zapezii pana la caderea primei ninsori , indiferent de temperatura atmosferica de regula pe timpul noptii cand circulatia pietonala si rutiera este mai redusa. Operatiunea nu se desfasoara atunci cand ploua.

Utilajele folosite la salubritizarea stradala si pietonala vor fi prevazute cu perii , astfel incat produsele rezultate sa fie colectate-aspirate de aceste utilaje. Latimea portiunii care se matura efectiv la o singura trecere trebuie sa fie de 2 metri.

b. intretinera cailor de acces

Se efectueaza zilnic si cuprinde toate caile de acces din centrul orasului Huedin, din parcuri dintre blocurile din strazile P-ta Republicii , P-ta Victoriei, Horea 80 , Avram Iancu 41.

c. spalatul strazilor

Este operatiunea care consta in spalatul suprafetei strazilor cu furtunul racordat la o cisterna sau autoutilitara speciala destinata in acest scop si se efectueaza numai in zilele in care temperatura minima nu este inferioara valorii de 7 grade Celsius , de regula in perioada 1 aprilie-1 octombrie . Spalatul se aplica pe suprafetele cu imbracaminte asfalica si cu pavele cu rosturi bitumate. Operatiunea se va aplica atat partii carosabile cat si trotuarelor.

d. stropitul carosabilului

Este operatiunea care consta in dispersarea apei pe suprafata carosabilului, pentru evitarea formarii prafului si crearea unui climat favorabil imbunatatirii gradului de confort si igiena citadin. Stropitul se aplica incepand cu data de 1 aprilie pana la 1 octombrie si numai pe suprafetele care au fost in prealabil salubritizate. latimea fasiei stropite , cuprinsa de jetul de apa este de 3 metri, iar operatiunea se executa in mod curent din cisterne. Stropitul se poate aplica pe orice fel de imbracaminte a cailor de acces, sau chiar pe suprafete neimbracate cu asfalt. Se interzice desfasurarea acestei activitati in perioadele in care este posibila formarea poleiului.

e. razuitul rigolelor

Consta în operațiunea care se execută în timpul campaniei de primăvară și după ploile torențiale, de regulă în timpul nopții, și se realizează prin îndepărtarea noroiului, nisipului sau prafului de pe o porțiune de 0,75 metri de la bordura, încărcarea și transportul lor, urmată de operațiunea de măturare mecanică sau manuală și spălare.

Această operațiune se realizează pe porțiunile construite de nivel minim: cai publice cu îmbracaminte de asfalt, beton sau pavele, făcute cu scopul de colectare, scurgere sau evacuare a apei de pe suprafețele de circulație, odihna sau agrement. Transportul materialelor rezultate din operațiune se face imediat, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau spații verzi.

f. transportul gunoiului stradal

Este operațiunea de transport a gunoiului rezultat din acțiunea de măturare a cailor publice precum și a gunoiului depozitat ocazional în locuri nepermise. Această activitate cuprinde încărcatul manual sau mecanic, transportul și descărcarea gunoiului și se desfășoară în toată perioada anului, operatorul fiind obligat să respecte toate reglementările obligatorii impuse pe linie de protecție a muncii, protecția și stingerea incendiilor și protecția mediului, așa cum au fost ele cerute în autorizațiile eliberate de organisme abilitate.

ART. 9

Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în anexa nr. 1 (tabelul nr. 10, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulație pe care se execută operația de măturat manual sau mecanizat).

ART. 10

În cazul gestiunii directe se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace de colectare și transport, utilizând Breviarul de calcul nr. 5, anexă la caietul de sarcini-cadru.

ART. 11

Pentru a putea participa la gestiunea activității de măturat mecanic stradal este necesară existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturat, utilizând Breviarul de calcul nr. 6, anexă la caietul de sarcini-cadru.

ART. 12

Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexa nr. 2 (tabelul nr. 11, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulație pe care se execută operațiile de spălat, stropit și răzuit rigola).

ART. 13

În cazul gestiunii directe se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de spălat/stropit, utilizând Breviarul de calcul nr. 7, anexă la caietul de sarcini-cadru.

ART. 14

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 12, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulație pe care se execută operația de întreținere a curățeniei).

ART. 15

Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

c) controlul calității serviciului prestat;

d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

ANEXA 1

la caietul de sarcini

Tabelul nr. 10

Căile de circulație pe care se execută măturatul manual sau mecanic, incluzând și parcurile de reședință

Nr. Crt.	Denumire strada/ tronson	Dimensiune tronson/ strada			Dimensiune trotuar			Zilele din saptamana in care se matura	Modalitate
		Lung.	Lat.	Sup.	Lung	Lat.	Sup		
1	Abatorului	242	6	1452	.			marti	mec.sau man.
2	Aleea 1 Mai	255	6	1530	138	1.45-0.9	163	luni	mec.sau man.
3	Aleea Muntelui	106	5	800				neasfaltat	
4	Apei	130	6	780				marti	mec.sau man
5	Avram Iancu	1965	7	13755	1823	1.5	2735	miercuri	mec.sau man.
6	Baii	358	6	2148				marti	mec.sau man
7	Bradului	479	7	3353				luni	mec.sau man
8	B.N.A	1732	7	12124	625	1.5	943.5	miercuri	mec.sau man.
9	Campului	570	7	3990	570	1	570	marti	mec.sau man
10	Colonia Noua	150	5.5	825				neasfaltat	
11	Crisului	432	5	2160				marti	mec.sau man
12	Dealului	106	3	318				marti	mec.sau man
13	Ec. Varga	976	7	6832				marti	mec.sau man
14	Fildului	1385	6	8310	1385	1.5	1500	marti	mec.sau man.
15	Florilor	588	6	3528	290	1	290	marti	mec.sau man.
16	Garoafelor	268	5	1340				marti	mec.sau man
17	Garii	990	5	4950	510	3.21	1640	marti	mec.sau man.
18	Gh. Doja	317	7	2219	317	1.5	475	marti	mec.sau man
29	Gorunului	70	4	280	70	1	70	luni	mec.sau man
20	Horea	2039	10	20390	1500	2	3000	miercuri	mec.sau man.
21	Izvorului	655	6	3930				marti	mec.sau man
22	Ing. Aurel Lazea	123	4	492				neasfaltat	
23	Industriei	400	3,5	1400				neasfaltat	
24	Lautarilor	187	3	561				neasfaltat	
25	Luceafarului	325	5	1625	325	0.5	160	luni	mec.sau man
26	Lalelelor	265	3	795				neasfaltat	
27	1 Mai	187	6,5	1215,5	187	3.7	691.9	luni	mec.sau man.

28	Manasturului	527	4	2108				marti	mec.sau man
29	Motilor	275	4	1100				luni	mec.sau man
30	Molidului	535	3,5	1872,5				luni	mec.sau man
31	Morii	211	6,5	1371,5	211	3.4	717.4	luni	mec.sau man.
32	Nucului	99	4	396				marti	mec.sau man
33	Nordului	430	5	2150					
34	Observatorului	138	4	552				neasfaltat	
35	Oborului	270	6	1620				marti	mec.sau man
36	P-ta Republicii	264	12	3168	1875	1.86	3500	miercuri	mec.sau man.
38	P-ta Victoriei	385	12	4620	340	5	3525	miercuri	mec.sau man.
39	Pomilor	172	6	1032				marti	mec.sau man
40	Postei	300	6	1800	300	1.5	450	luni	mec.sau man
41	Plopilor	134	4	536				neasfaltat	
42	Pr. A Munteanu	2524	10	25240	893	4	3539	miercuri	mec.sau man.
43	Pr.Dorel Puscas	71	6	426				marti	mec.sau man
44	Prundului	1208	3	3624				neasfaltat	
45	Salcamului	279	7	1953	279	3	837	luni	mec.sau man.
46	Spitalului	395	6	2370	395	2	790	luni	mec.sau man.
47	Stadionului	549	7	3843	304	1	304	marti	mec.sau man
48	Stelelor	150	4	600				luni	mec.sau man
49	Soarelui	770	3	2310				neasfaltat	
51	Targului	970	7	6790				luni	mec.sau man
52	Tabacarilor	296	4,5	1332				marti	mec.sau man
53	Teilor	260	4,5	1170				marti	mec.sau man
54	Trandafirilor	831	7	5817	831	2.5	2077	luni	mec.sau man.
55	Veteranilor	341	4	1364				neasfaltata	
56	Violetelor	353	6,5	2294,5				luni	mec.sau man.
57	Vladeasa	440	10	4400	440	4	1760	miercuri	mec.sau man.
58	Viilor	430	3	1290				marti	mec.sau man
59	Zorilor	521	7	3647				marti	mec.sau man
60	Ursus	250	5	1250				marti	mec.sau man
	TOTAL	29678		193148,5			29737,8		

Breviarul de calcul nr.5

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea si transportul deseurilor stradale

Pentru a putea participa la delegarea activitatilor de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice trebuie îndeplinita urmatoarea relatie :

$$i=n$$

$$\frac{S \times I_s}{ro} < / = \sum_{i=1}^{n} a_i \times b_i \times c_i \times d_i \times e_i$$

unde

S – suprafata stradala deservita /mp

I_s - indicele mediu de producere a deseurilor stradale luat in calcul de 175 kg/10000 mp/zi ,daca la nivelul localitatii nu a fost stabilit prin masuratori si inregistrari statistice un alt indice

a_i – numarul de utilaje de aceeiasi capacitate si grad de compactare

b_i – capacitatea de transport a utilajului /mc

c_i – gradul de compactare

d_i – numarul de curse efectuate/ schimb

e_i – numarul de schimburi/zi

Utilajele destinate activitatilor de colectare si de trasport al deseurilor stradale vor fi altele decat cele utilizate la activitatea de precollectare, colectare ,transport si depozitare a deseurilor municipale, daca se efectueaza acest serviciu.

S = 193148,5 mp strazi

S = 29737,8 mp trotuare

S = 4900 mp parcare, alei, parcuri , blocuri

Total 227786.3 mp

S = 227786.3 mp

I_s = 175 kg/10000 mp/zi

a_i = 1 buc

b_i = 6 mc

c_i = 3/1

d_i = 3 curse/ schimb

e_i = 1 schimb

ro = 350kg/mc

$$\frac{227786.3 \times \frac{175}{10000}}{350} < / = \sum_{i=1}^{i=n} 1 \times 6 \times 3 \times 3 \times 1$$

350

11,389 < 54

Breviarul de calcul nr. 6

Determinarea necesarului minim de mijloace de măturat mecanic stradal

Pentru a putea participa la delegarea activității de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

$$L \leq \frac{6,5 \times N_u \times V}{n}$$

unde:

L - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul; [km]

N_u - numărul de utilaje aferente serviciului;

V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

n - numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

L= 29,678 km

N_u = 1 buc.

V= 10 km /ora

n=2 treceri

$$29,678 \leq \frac{6,5 \times 1 \times 10}{2}$$
$$29,678 \leq 32,5 \text{ [km]}$$

ANEXA 2 la caietul de sarcini

Tabelul nr. 11

Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcarile de reședință

Nr. Crt	Denumire tronson/ strada	Dimensiuni tronson/ strada			Zilele in care nu ploua)	dinZilele saptamana seare (cand stropeste nu ploua)	dinZilele insaptamana seare (cand razieste rigola	dinZilele in se
		Lung m	Lat m	Sup mp				
1	Abatorului	242	6	1452		marti		
2	Aleea 1 MAI	255	6	1530	luni			luni
3	Aleea Muntelui	106	5	800				
4	Apei	130	6	780		marti		marti
5	Avram Iancu	1965	7	13755	luni			luni
6	Baii	358	6	2148		marti		marti
7	Bradului	479	7	3353	luni			luni
8	B.N. Antal	1732	7	12124	luni			luni
9	Campului	570	7	3990		marti		marti
10	Colonia Noua	150	5,5	825		neasfaltat		
11	Crisului	432	5	2160		neasfaltat		
12	Dealului	106	3	318		neasfaltat		
13	Ecaterina Varga	976	7	6832	marti			marti
14	Fildului	1385	6	8310	marti			marti
15	Florilor	588	6	3528		marti		marti
16	Garoafelor	268	5	1340		marti		marti
17	Garii	990	5	4950	marti			marti
18	G.h. Doja	317	7	2219	marti			marti
19	Gorunului	70	4	280	luni			luni
20	Horea	2039	10	20390	luni			luni
21	Izvorului	655	6	3930		marti		marti
22	Ing. Aurel Lazea	123	4	492		neasfaltat		
23	Industriei	400	3,5	1400		neasfaltat		
24	Lautarilor	187	3	561		neasfaltat		
25	Luceafarului	325	5	1625		marti, vin		marti
26	Lalelelor	265	3	795		neasfaltat		
27	1 Mai	187	6,5	1215,5	luni			luni
28	Manasturului	527	4	2108		marti		marti
29	Motilor	275	4	1100		marti		vineri
30	Molidului	535	3,5	1872,5		marti		vineri
31	Morii	211	6,5	1371,5	luni			joi
32	Nucului	99	4	396		marti		vineri
33	Nordului	430	5	2150				
34	Observatorului	138	4	552		neasfaltat		
35	Oborului	270	6	1620				

36	P-ta Republicii	264	12	3168	luni		joi
37	P-ta Victoriei	385	12	4620	luni		joi
38	Pomilor	172	6	1032		neasfaltat	
39	Postei	300	6	1800	luni		joi
40	Plopilor	134	4	536		neasfaltat	
41	PR. A. Munteanu	2524	10	25240	luni		joi
42	PR. D. Puscas	71	6	426			
43	Prundului	1208	3	3624		marti,vin	vineri
44	Salcamului	279	7	1953	luni		joi
45	Spitalului	395	6	2370	luni		joi
46	Stadionului	549	7	3843		marti	vineri
47	Stelelor	150	4	600		marti	vineri
48	Soarelui	770	3	2310		neasfaltat	
49	Targului	970	7	6790		marti	vineri
50	Tabacarilor	296	4,5	1332		marti	vineri
51	Teilor	260	4,5	1170		marti	vineri
52	Trandafirilor	831	7	5817	luni		joi
53	Veteranilor	341	4	1364		neasfaltat	
54	Violetelor	353	6,5	2294,5	luni		joi
55	Vladeasa	440	10	4400	luni		joi
56	Viilor	430	3	1290		marti	vineri
57	Zorilor	521	7	3647		marti	vineri
58	Ursus	250	5	1250		marti	vineri

Breviarul de calcul nr. 7

Determinarea necesarului minim de mijloace de spălat/stropit mecanic stradal

Pentru a putea participa la delegarea activității de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

$$S \leq \frac{5.500 \times N_u \times V \times l}{n} \quad [\text{mp}]$$

unde:

l - lățimea de acțiune a utilajului; [m]

N_u - numărul de utilaje aferente serviciului;

V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

n - numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

S = suprafața /mp

$$S = 198048.5 \text{ mp}$$

$$l = 2.5 \text{ m}$$

$$N_u = 1 \text{ buc}$$

$$V = 15 \text{ km/ora}$$

$$n = 1 \text{ trecere}$$

$$198048.5 < / = \frac{5.500 \times 1 \times 15 \times 2.5}{1}$$

$$198.048,5 < 206.250 \text{ [mp]}$$

ANEXA 3 la caietul de sarcini

Tabelul nr. 12

Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei

Nr. Crt	Denumire strada si trotuar	Dimensiuni tronson/ strada			Dimensiuni trotuar			Zilele din saptamana in care se asigura intretinerea curateniei	Interval orar
		Lung m	Lat m	Sup mp	Lung m	Lat m	Supr mp		
1	Avram Iancu	450	7	3150	450	1.5	675	L,M,M,J,V,S	22-0
2	Horea	1000	10	10000	1000	2	2000	L,M,M,J,V,S	22-06
3	P-ta Republicii(centru)	264	12	3168	264	1.86	491	L,M,M,J,V,S	22-06
4	P-ta Victoriei	385	12	4620	340	5	1700	L,M,M,J,V,S	22-06
5	Vladeasa	440	10	4400	440	4	1760	L,M,M,J,V,S	22-06
6	Parcari+Aleii P-ta Republicii 8						3100	L,M,M,J,V,S	22-06
7	Parcari+Aleii P-ta Victoriei						800	L,M,M,J,V,S	22.06.21
8	Parcari+Aleii Avram Iancu 1						500	L,M,M,J,V,S	22-06
9	Alte parcuri (central)						500	L,M,M,J,V,S	22-06

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT, STROPIT , SPĂLAT STRADAL SI INTRETINERE A CĂILOR PUBLICE

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

ART. 1 (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubritate pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului precum și raporturile dintre operator și utilizator.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubritate pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice , pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul orașului Huedin.

(3) Operatorii serviciului public salubritate pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice , indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciilor de pe teritoriul orașului Huedin , se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL II. PRINCIPII SI CONDITII DE FUNCTIONARE A SERVICIILOR DE MĂTURAT, STROPIT , SPĂLAT SI INTRETINERE A CĂILOR PUBLICE

ART 2. (1) Activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice sunt parte componentă a serviciului public de salubritate și au ca obiectiv principal protecția sănătății oamenilor și a mediului.

(2) Prezentul regulament se aplică următoarelor activități : măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

(3) Modul de organizare și funcționare a serviciului de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice; trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

- a) protecția sănătății populației;
- b) responsabilitatea față de cetățeni;
- c) conservarea și protecția mediului înconjurător;
- d) asigurarea calității și continuității serviciului;
- e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabilă.

ART 3. Definitii

măturat - activitatea de salubritate a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

spălarea străzilor - activitatea de salubritate care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

stropitul străzilor - activitatea de salubritate, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcăminteii acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

răzuitul rigolelor - operația de îndepărtare, cu ajutorul lopetilor și a periiilor, a noroiului, nisipului și prafului pe o porțiune de 0,75 m de la rigolă spre axul median al străzii /drumului sau din zonele unde a stagnat apa și s-a depus măr sau nisip.

CAPITOLUL III Măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 4

(1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul Local Huedin , va stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice.

Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00 - 6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

(4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

(5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de

la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

(7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubritate este obligat să efectueze numai operațiile de salubritate manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

(8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubritate nu va efectua operațiile de salubritate stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

(9) Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubritate stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 5

(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(2) Din punctul de vedere al îmbrăcăminteii spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

(6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul

colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

(7) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 6

(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

(2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 7

(1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzisă spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

(3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

(4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00 - 17,00, dacă indicii de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

(5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubritate vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

(6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

(7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

(8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 8

(1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

CAPITOLUL IV. Accesul la serviciile de măturat, stropit, spălat și întreținerea căilor publice

Art.9 (1) Toti utilizatorii , persoane fizice sau juridice de pe teritoriul Orasului Huedin au garantat dreptul de a beneficia de aceste servicii.

(2) Activitățile de măturat, stropit, spălat și întreținerea căilor publice se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici.

(3) Beneficiarii activităților de măturat, stropit, spălat și întreținerea căilor publice au drept de acces fără discriminare la informațiile publice cu privire la aceste servicii

(4) Prin modul de operare și organizare a activităților de măturat, stropit, spălat și întreținerea căilor publice , operatorul este obligat să asigure protecția sănătății publice folosind mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorității competente în domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(5) Operatorul serviciului de măturat, stropit, spălat și întreținerea căilor publice este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu excepția cazului de forță majoră , care va fi menționat în contractul de delegare.

CAPITOLUL V Drepturile și obligațiile operatorilor și beneficiarilor/utilizatorilor

Art. 10 (1) Drepturile și obligațiile operatorului activităților de măturat, stropit, spălat și întreținerea căilor publice se înscriu în :

a) Regulamentul de funcționare pentru activitățile de măturat, stropit, spălat și întreținerea căilor publice

b) Contractul de delegare pentru activitățile de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice

c) Contractul cadru pentru activitățile de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice

(2) Operatorul activităților de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice care beneficiaza de delegarea de gestiune va fi licentiat de A.N.R.S.C.

ART 11 Operatorii au urmatoarele drepturi :

a) sa incaseze contravaloarea activităților de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice prestate/contractate , corespunzator pretului aprobat de Consiliul Local

b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii

c) sa solicite ajustarea pretului aprobat in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie

d) sa aiba exclusivitatea prestarii activităților de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice din raza unitatii administrativ-teritoriale Oras Huedin pentru care are contract de delegare a gestiunii

e) sa aplice la facturare pretul /tariful aprobat de Consiliul Local

f) sa aplice majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat

g) sa intrerupa furnizarea activităților in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre utilizator/beneficiar

ART. 12 Operatorii au urmatoarele obligatii :

a) sa asigure prestarea activităților de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului regulament, a prescriptiilor ,normelor si normativelor tehnice in vigoare

b) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C. , informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza activitățile de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice

c) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice , prevazute de legislatia in vigoare

d) sa respecte angajamentele luate prin contractul delegat de prestare a activităților de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice

e) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice

f) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor specifice de operare

g) sa inregistreze toate reclamatii si sesizarile utilizatorului si sa ia masurile care se impun in vederea rezolvarii acestora in termen de maximum 30 de zile

h) sa plateasca penalizari in cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru

- intreruperea nejustificata a prestarii activitatilor
- prestarea activitatilor sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contract
- neanuntarea intreruperii activitatilor sau depasirea intervalului anuntat

ART 13 Drepturile si obligatiile beneficiarului/ utilizatorului

(1) Utilizatorul are urmatoarele drepturi

a) sa solicite si sa primeasca in conditiile legii si ale contractului de delegare despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori ,prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare calitativ ori cantitativ parametrilor tehnici stabiliti prin contract su prin normele tehnice in vigoare.

b) sa fie informati despre modul de functionare a activitatilor de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice

c) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile de la sesizarile adresate operatorului cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale

d) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederile contractuale

e) sa renunte, in conditiile legii la serviciile atribuite in baza contactului de delegare

(2) Delegatarul /Utilizatorul are urmatoarele obligatii

a) sa achite la termenul prevazut de legislatia in vigoare contravaloarea facturilor pentru serviciul public privind activitățile de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice

b) sa stabileasca strategia de dezvoltare in domeniul serviciului public pentru activitățile de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice , tinand seama de specificul local ,de planurile de urbanism si amenajare a teritoriului

c) sa rezilieze contractul in cazul in care nu sunt respectate conditiile contractuale sau in cazul efectuării unor prestatii necorespunzatoare

ART.14 (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit si întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileste pe baza suprafețelor,volumelor, asa cum acestea sunt trecute in caietul de sarcini .

(2) Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj

si/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

(3) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul.

Indicatori de performanță si de evaluare a serviciului public de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice

Consiliul Local al Orasului Huedin stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului public pentru activitățile de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterrea publică a acestora.

Indicatorii de performanță ai serviciului public pentru activitățile de maturat, stropit, spalat si intretinerea cailor publice fac parte integranta din prezentul regulament și devin anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritare.

Consiliul Local al Orasului Huedin este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

Autoritatea administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului public pentru activitățile de măturat, stropit, spălat si intretinerea cailor publice în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.